



FERRI - Hidravlične motorne kose

TKD EAGLE ProTeam



Uvod

Stroji z elektrohidravličnimi krmili usklajeni "Comfort Plus"

Izvedba

TKD560 Eagle Comfort Plus z rezilno glavo TNP125 m 1,25

OSNOVNA OPREMA:


- Trde cevi
- Protiprekucna naprava SAB
- Izmenjevalnik toplote s termostatom
- Zalogovnik z nadtlakom 120 l
- Vrtenje vzvodov 120°
- Gibljivi mehanizem s paralelogramom BMS (patentiran)
- Valj, ki se lahko višinsko nastavlja

Tehnične karakteristike

Tehnične informacije:

| Model | TKD560 Eagle |
|--------------------------------|---------------------|
| Največja vodoravna raztegnitev | 5,59 / 6,10 m |
| Teža | 1755 kg |
| Hidravlično olje | 120 l |
| Gonilo | 3000 obr/min |
| P. d. f. max (štrcelj) | 1000 obr/min |
| Kot glave | 235° |

Delovni položaj:



| TKD560 Eagle | | |
|---------------------|---|------|
| A | m | 6,10 |
| B | m | 3,77 |
| C | m | 1,44 |
| D | m | 4,86 |
| E | m | 6,81 |
| F | m | 1,11 |
| G | m | 1,77 |
| H | m | 6,02 |
| I | m | 0,55 |
| L | m | 2,45 |
| M | m | 1,09 |
| N | m | 5,59 |

Dodatna oprema

DODATNA OPREMA:

- Samopomožno vzmetenje vzvoda, nastavljivega s potenciometrom EFS
- Fiksni univerzalni priklop
- Set za dopolnitev univerzalnega priklopa glede na vrsto traktorja
- Kazalec višine stojnosti RBS

Glave mulčarjev

| REZILNA GLAVA | TNP 125 |
|---------------------------|----------------|
| Širina (m) | 1,25 |
| Hitrost vrtenja (obr/min) | 3000 |
| Obrobna hitrost (m/sek) | 66 |
| Kot glave | 235° |
| Teža (Kg) | 376 |

Rezalna orodja

REZILA ZA TNP 125**Zamenljivi na istem gonilu**

Polivalentna in ravna rezila za: Kladiva za les, Ø max 5 cm
travo, grme, grmičevje, trsje,
les Ø max 4 cm

n° 44 + 22

n° 22

Pregibljiva in ravna rezila za:
travo, trsje in grmičevje, Ø
max 2,5 cm

n° 60 + 30

Rezila na lopatico za: travo,
grme, Ø max 1 cm

n° 30

serijski