

INDUSTRIAS DAVID - KOMPOST IN GNOJENJE

PROFEED

Tehnični podatki

Običajna oprema:

Hidravlična in parkirna zavora

Hidravlični regulator hitrosti pogonskega jermena (normalna in zadnja prestava)

Varnostni ventil za previjanje transportne verige

Os za signalne luči

Ojačena zunanja vlečna veriga iz posebnega protikorozijskega jekla

Vratca prtlačnika z dvojnim batom (avtomatično odpiranje in zapiranje)

Trosilna plošča Ø1500

Prednja podporna noga nastavljiva po višini

Fiksno krmilo z obročem

Dvojni motor za verižno vlečenje

Dvojni rezervuar za mazanje verige

Koda	Opis	 X	 Lijak	 Kontrolna enota			
	Hp	širina voznega pasu	Kg				
DESX-8580-T			85	2,05	8000	Standard 	2
	priklopljen na traktor 						
	PRIKLOPNIK						
	strokovni trosilnik gnojila 8m3						
DESX-100100-T			100	2,1	10000		
	PRIKLOPNIK						
	strokovni trosilnik gnojila 10m3						
DESX-130130-T			130	2,4	13000		
	PRIKLOPNIK strokovni trosilnik gnojila 13m3						
DESX-8580-D			85	2,05	8000	Standard 	2
	kontrolna enota 						
DESX-100100-D			100	2,1	10000		
	PRIKLOPNIK						
	strokovni trosilnik gnojila 10m3						
DESX-130130-D			130	2,4	13000		
	PRIKLOPNIK strokovni trosilnik gnojila 13m3						

DESX-8580-E		85	2,05	8000	Standard 	2	električna v kabini 
	PRIKLOPNIK						
DESX-100100-E	strokovni trosilnik gnojila 8m3 PRIKLOPNIK strokovni trosilnik gnojila 10m3	100	2,1	10000			
DESX-130130-E	PRIKLOPNIK strokovni trosilnik gnojila 13m3	130	2,4	13000			

HITRA SPOJKA: dovoljuje vključitev in izključitev stroja avtomatično

DESX-8580-ERI	PRIKLOPNIK strokovni trosilnik gnojila 8m3	85	2,05	8025	Standard 	2	hitra spojka 
DESX-100100-ERI	PRIKLOPNIK strokovni trosilnik gnojila 10m3	100	2,1	10025			
DESX-130130-ERI		130	2,4	13025			
	PRIKLOPNIK						
	strokovni trosilnik gnojila 13m3						

Model		max.obremenitev	Pnevmatik		L	H	A	B
	m3	ev						
		kg			m	m	m	m
DESX-8580	8	8000	385/65R-22,5	1072	6,25	2,33	0,47	1,95
DESX-100100	10	10000	385/65R-22,5	1072	6,80	2,34	0,47	1,95
DESX-130130	13	13000	445/65R-22,5	1150	8,00	2,68	0,55	2,15

Dodatna oprema

Dvojna Plošča za raztros z rampo Model Vigna	8 "barvna kamera + podpora	Dvostranski trak	Stranski izpustni jermen	Podaljšanje verige za pelete in kalcij	Disk FI 500
					

Fotogalerija

