

## INDUSTRIAS DAVID - OBDELAVA OSTANKOV OBREZOVANJA

### ALH



### Tehnični podatki

#### Običajna oprema (ALH):

Podaljšek za drsenje brez prestave z ležaji iz nastavljivega najlona

Regulator hitrosti vrtenja kosilnih glav

Ključ za nastavitev




Dvojni hidravlični cilinder za simultano podaljšanje (odvisno od modela)

Hidravlični dviganje (plavajoči sistem)








Najlonske krtače ali gumijaste lopate







Podporna noga za stabilno parkiranje

Standardna plošča, prilagodljiva traktorju (spredaj)

Koda	Opis	 delovanje	 kg	 Hp	L mm	W mm	H mm	kontrolna enota
		m N <sup>o</sup>						
ALH-3P-T2 ALH-3N-T2	Dvojni pometalni stroj za vinograde z ročnim podaljšanjem	Min: 2,4 Max: 3,1	215	40	1575	725	1130	<b>x3</b>
		<b>1</b>						
ALH-3P-T3 ALH-3N-T3	Dvojni pometalni stroj za vinograde s hidravličnim	Min: 2,4 Max: 3,1	227	40	1575	725	1130	<b>x5</b>
		<b>2</b>						

podaljšanjem

													
ALH-4P-T2	ALH-4N-T2	Dvojni pometalni stroj za sadovnjake z ročnim podaljšanjem	Min: 3,6 Max: 4,6	<b>1</b> 	233	40	1825	725	1670	<b>x3</b>			
ALH-4P-T3	ALH-4N-T3	Dvojni pometalni stroj za sadovnjake i s hidravličnim podaljšanjem	Min: 3,6 Max: 4,6	<b>2</b> 	245	40	1825	725	1670	<b>x5</b>			
ALH-3P-D2	ALH-3N-D2	Dvojni pometalni stroj za vinograde z ročnim podaljšanjem	Min: 2,4 Max: 3,1	<b>1</b> 	225	40	1575	725	1130	<b>x2</b>			
ALH-3P-D3	ALH-3N-D3	Dvojni pometalni stroj za vinograde s hidravličnim podaljšanjem	Min: 2,4 Max: 3,1	<b>2</b> 	237	40	1575	725	1130		Razdeljevalec		
ALH-4P-D2	ALH-4N-D2	Dvojni pometalni stroj za sadovnjake z ročnim podaljšanjem	Min: 3,6 Max: 4,6	<b>1</b> 	243	40	1825	725	1670				
ALH-4P-D3	ALH-4N-D3	Dvojni pometalni stroj za sadovnjake s hidravličnim podaljšanjem	Min: 3,6 Max: 4,6	<b>2</b> 	255	40	1825	725	1670				

Koda	Opis		delovanje			L	W	H	Centralna enota				
		mm	Nº	kg	Hp	mm	mm	mm					
 ALH-3P-E2	 ALH-3N-E2		Dvojni pometalni stroj za vinograde z ročnim podaljšanjem	Min: 2,4 Max: 3,1	<b>1</b> 	225	40	1575	725	1130	<b>x2</b>		
													Električno krmilo v kabi

ALH-3P-E3	ALH-3N-E3	Dvojni pometalni stroj za vinograde s hidravličnim podaljšanjem	Min: 2,4 Max: 3,1	2	237	40	1575	725	1130
ALH-3P-E4	ALH-3N-E4	Dvojni pometalni stroj za vinograde s hidravličnim podaljšanjem	Min: 2,4 Max: 3,1	3	243	40	1575	725	1130
ALH-4P-E2	ALH-4N-E2	Dvojni pometalni stroj za sadovnjake z ročnim podaljšanjem	Min: 3,6 Max: 4,6	1	255	40	1825	725	1670
ALH-4P-E3	ALH-4N-E3	Dvojni pometalni stroj za sadovnjake s hidravličnim podaljšanjem	Min: 3,6 Max: 4,6	2	253	40	1825	725	1670
ALH-4P-E4	ALH-4N-E4	Dvojni pometalni stroj za sadovnjake s hidravličnim podaljšanjem	Min: 3,6 Max: 4,6	3	265	40	1825	725	1670

### **Medvrstni stroj za drevesa ALH-1D**

#### **Običajna oprema (ALH-1D):**

Podaljšek za drsenje brez prestave z ležaji iz nastavljivega najlona

Regulator hitrosti vrtenja kosilnih glav

Ključ za nastavitev

Hidravlično dviganje (plavajoči sistem)

Hidravlični podaljšanje (drugi model)

Najlonske krtače ali gumijaste lepote

Podporna noga za stabilno parkiranje

Standardna plošča, prilagodljiva traktorju (spredaj)

Koda	Opis	Delovanje			L	W	H	Centralna enota	
		m	Nº	kg	Hp	mm	mm	mm	
ALH-4P-1D-ALH-4N-1D-T2	Enotni pometalni 4 m	From		195	40	785	725	1130	x3

stroj za  
sadovnjake


1

z ročnim p  
odaljšanje  
m

ALH-4P-1D-ALH-4N-1D-T3	ALH-4N-1D-T3	Enotni pometalni stroj za sadovnjake	From 4 m	2	207	40	785	725	1130	x5	
		s hidravličnim podaljšanjem									
ALH-4P-1D-ALH-4N-1D-D2	ALH-4N-1D-D2	Enotni pometalni stroj za sadovnjake	From 4 m	1	205	40	785	725	1130	x2	
		z ročnim podaljšanjem									
ALH-4P-1D-ALH-4N-1D-D3	ALH-4N-1D-D3	Enotni pometalni stroj za sadovnjake	From 4 m	2	217	40	785	725	1130	Razdeljevalec	
		s hidravličnim podaljšanjem									
ALH-4P-1D-ALH-4N-1D-E2	ALH-4N-1D-E2	Enotni pometalni stroj za sadovnjake	From 4 m	1	205	40	785	725	1130	x2	
		z ročnim podaljšanjem									
ALH-4P-1D-ALH-4N-1D-E3	ALH-4N-1D-E3	Enotni pometalni stroj za sadovnjake	From 4 m	2	217	40	785	725	1130	Električno krmilo v kabini	
		s hidravličnim podaljšanjem									

## Dodatna oprema

Kosilnica z nitkami	Komplet koles za parkiranje	Glava za uničevanje plevela	Krmilna enota za istočasno uporabo drobilnika s hidravličnim pobiralnikom in razmestitvijo
---------------------	-----------------------------	-----------------------------	--



Fotogalerija

