

INDUSTRIAS DAVID - OBDELAVA OSTANKOV OBREZOVANJA

ALH



Tehnični podatki

Običajna oprema (ALH):

Podaljšek za drsenje brez prestave z ležaji iz nastavljivega najlona

Regulator hitrosti vrtenja kosilnih glav

Ključ za nastavitev






Dvojni hidravlični cilinder za simultano podaljšanje (odvisno od modela)

Hidravlični dviganje (plavajoči sistem)








Najlonske krtače ali gumijaste lopate






Podporna noga za stabilno parkiranje

Standardna plošča, prilagodljiva traktorju (spredaj)





Koda	Opis	 delovanje	 kg	 Hp	L mm	W mm	H mm	kontrolna enota	
		m	Nº						
ALH-3P-T2 ALH-3N-T2	Dvojni pometalni stroj za vinograde z ročnim podaljšanjem	Min: 2,4 Max: 3,1	1	215	40	1575	725	1130	x3
									
ALH-3P-T3 ALH-3N-T3	Dvojni pometalni stroj za vinograde s hidravličnim	Min: 2,4 Max: 3,1	2	227	40	1575	725	1130	x5
									

podaljšanjem

												
ALH-4P-T2	ALH-4N-T2	Dvojni pometalni stroj za sadovnjake z ročnim podaljšanjem	Min: 3,6 Max: 4,6	1 	233	40	1825	725	1670	x3		
ALH-4P-T3	ALH-4N-T3	Dvojni pometalni stroj za sadovnjake i s hidravličnim podaljšanjem	Min: 3,6 Max: 4,6	2 	245	40	1825	725	1670	x5		
ALH-3P-D2	ALH-3N-D2	Dvojni pometalni stroj za vinograde z ročnim podaljšanjem	Min: 2,4 Max: 3,1	1 	225	40	1575	725	1130	x2		
ALH-3P-D3	ALH-3N-D3	Dvojni pometalni stroj za vinograde s hidravličnim podaljšanjem	Min: 2,4 Max: 3,1	2 	237	40	1575	725	1130		Razdeljevalec	
ALH-4P-D2	ALH-4N-D2	Dvojni pometalni stroj za sadovnjake z ročnim podaljšanjem	Min: 3,6 Max: 4,6	1 	243	40	1825	725	1670			
ALH-4P-D3	ALH-4N-D3	Dvojni pometalni stroj za sadovnjake s hidravličnim podaljšanjem	Min: 3,6 Max: 4,6	2 	255	40	1825	725	1670			

Koda	Opis		delovanje			L	W	H	Centralna enota		
		mm	Nº	kg	Hp	mm	mm	mm			
 ALH-3P-E2	ALH-3N-E2 Dvojni pometalni stroj za vinograde z ročnim podaljšanjem		Min: 2,4 Max: 3,1	1 	225	40	1575	725	1130	x2	Električno krmilo v kabi

ALH-3P-E3	ALH-3N-E3	Dvojni pometalni stroj za vinograde s hidravličnim podaljšanjem	Min: 2,4 Max: 3,1	2	237	40	1575	725	1130
ALH-3P-E4	ALH-3N-E4	Dvojni pometalni stroj za vinograde s hidravličnim podaljšanjem	Min: 2,4 Max: 3,1	3	243	40	1575	725	1130
ALH-4P-E2	ALH-4N-E2	Dvojni pometalni stroj za sadovnjake z ročnim podaljšanjem	Min: 3,6 Max: 4,6	1	255	40	1825	725	1670
ALH-4P-E3	ALH-4N-E3	Dvojni pometalni stroj za sadovnjake s hidravličnim podaljšanjem	Min: 3,6 Max: 4,6	2	253	40	1825	725	1670
ALH-4P-E4	ALH-4N-E4	Dvojni pometalni stroj za sadovnjake s hidravličnim podaljšanjem	Min: 3,6 Max: 4,6	3	265	40	1825	725	1670



Medvrstni stroj za drevesa ALH-1D

Običajna oprema (ALH-1D):

Podaljšek za drsenje brez prestave z ležaji iz nastavljivega najlona

Regulator hitrosti vrtenja kosilnih glav

Ključ za nastavitev

Hidravlično dviganje (plavajoči sistem)

Hidravlični podaljšanje (drugi model)

Najlonske krtače ali gumijaste lepote

Podporna noga za stabilno parkiranje

Standardna plošča, prilagodljiva traktorju (spredaj)

Koda	Opis	Delovanje			L	W	H	Centralna enota	
		m	Nº	kg	Hp	mm	mm	mm	
ALH-4P-1D-ALH-4N-1D-T2	Enotni From pometalni 4 m			195	40	785	725	1130	x3

stroj za
sadovnjake

1

z ročnim p
odaljšanje
m

ALH-4P-1D-ALH-4N-1D-T3	Enotni pometalni stroj za sadovnjake	From 4 m	2	207	40	785	725	1130	x5
s hidravličnim podaljšanjem									
ALH-4P-1D-ALH-4N-1D-D2	Enotni pometalni stroj za sadovnjake	From 4 m	1	205	40	785	725	1130	x2
z ročnim podaljšanjem									
ALH-4P-1D-ALH-4N-1D-D3	Enotni pometalni stroj za sadovnjake	From 4 m	2	217	40	785	725	1130	Razdeljevalec
s hidravličnim podaljšanjem									
ALH-4P-1D-ALH-4N-1D-E2	Enotni pometalni stroj za sadovnjake	From 4 m	1	205	40	785	725	1130	x2
z ročnim podaljšanjem									
ALH-4P-1D-ALH-4N-1D-E3	Enotni pometalni stroj za sadovnjake	From 4 m	2	217	40	785	725	1130	Električno krmilo v kabini
s hidravličnim podaljšanjem									

Dodatna oprema

Kosilnica z nitkami	Komplet koles za parkiranje	Glava za uničevanje plevela	Krmilna enota za istočasno uporabo drobilnika s hidravličnim pobiralnikom in razmestitvijo
---------------------	-----------------------------	-----------------------------	--



Fotogalerija

