

INDUSTRIAS DAVID - PLETJE MED VRSTAMI

ID-WEEDER



Tehnični podatki

Običajna oprema:

Električno upravljanje v kabini

Zaščita senzorja udarca

Centralna + plošča za priklop na nosilno ogrodje ali kultivator

Hidravlični regulator tlaka

Strojna oprema za prilagajanje senzorja



Ročica "D" in rezilo za uničevanja plevela iz kaljenega borovega jekla

Varnostni sistem za avtomatično blokiranje v primeru okvar

Samostoječ senzor naastavljen v višino

Elektronski gibalni senzorji (indukcija)


Ventil za neposredno povezavo s traktorjem

Koda	Opis				L	W	P
		cm	kg	hP	m	m	m
IA-D	Medtrsni	55	69	5	0,99	0,63	0,60

	standardni desni stroj							
IA-P	Par medtrskih55 standardnih strojev		132	10	0,99	0,63	0,60	0,60
IAC-D	Kompaktni medtrski desni stroj	49	69	5	0,74	0,57	0,44	0,60
IAC-P	Par kompaktnih medtrskih strojev	49	132	10	0,74	0,57	0,44	0,60
IAL-D	Medtrski dolgi desni stroj	65	69,5	5	1,09	0,61	0,56	0,60
IAL-P	Par medtrskih65 dolgih strojev		133	10	1,09	0,61	0,56	0,60

Dodatna oprema

Daljinski upravljalnik s kabli

30L hidravlični agregat s črpalko 27L	Standardni radiator	Rezilo za uničenje plevela z ročico z desnim kolenom	Rezilo za uničenje plevela za plug	Nastavljiva ročica	Reverzibilni mini plug s 2/3 ploščami
					
Rotofreza	Kosilnica z vrtljivimi rezili	Vrtljiva krtača	Zgornji del za herbicidno aplikacijo	Nastavljiva plošča za medvrtni stroj	Daljinski upravljalnik s kabli
					

Fotogalerija

